

- News -

**ALOPECIA
TRIANGULAR**
temporal

**PRINCIPALES
INFECCIONES
POR PARÁSITOS**
*que se pueden
adquirir en
un hotel*

HARMONYCA
*el nuevo
tensor
facial*

CÁNCER DE PIEL
*¿Qué debo
saber?*





cantabria labs

FOLC α RE[®]

MINOXIDIL

Solución 5%

¡NO TODOS SON IGUALES! 24 hrs de eficacia^{1,3}

Tratamiento auxiliar para la caída del cabello de origen androgénico



Con bomba dosificadora

1 pulverización = 0,1 ml



SIN PROPILENGLICOL

Mejora la **tolerancia**

Disminuye el riesgo de irritación



MEJOR SOLUBILIDAD
DEL MINOXIDIL

Evita el **efecto caspa**

Mejora la adherencia al tratamiento




MEJOR ABSORCIÓN

Mayor **eficiencia**

en cada aplicación

Con tecnología



NANO-GES

Frasco con 60 mL



FOLC α RE[®] MINOXIDIL solución 5% es una fórmula ligera, no grasa ni pegajosa, no genera caspa.

Registro Sanitario No. 211M2022 SSA VI
Material para uso exclusivo del profesional de la salud

Aviso de publicidad No.: 2315112002C02184

1. Alessi L, Aloisi MC, Amadu V, Arena A, Balice Y, Bano S (2021). Eficacia clínica, aceptabilidad cosmética y tolerabilidad local de una nueva formulación de minoxidil tópico al 5% sin propilenglicol: Un Estudio Multicéntrico, Prospectivo, en tiempo real, Ciego a Evaluadores, de 6 meses de duración en 196 Sujetos con Pérdida de Cabello. Estudio nominal. Trial. J Clin Exp Dermatol Res. 12:566. 2. Salman H. (2011). Nanopartículas que comprenden ésteres de poli (metil vinil éter-anhidrido co-maleico) y sus usos. (WO Patent No. 2012/140252 A1). WIPO Patent Cooperation Treaty (PCT). <https://patentimages.storage.googleapis.com/1c/f4/68/95345643aac667/WO2012140252A1.pdf>. 3. Bionanoplus S.L. (2012). Determinación de minoxidil en piel de oreja de cerdo mediante cuantificación del fármaco en la superficie y en el interior de la piel por medio de HPLC con detección UV-Vis en varias muestras obtenidas a partir de un estudio de permeación por células de difusión de Franz a las que se aplicaron varias formulaciones de minoxidil (5 preparadas por Bionanoplus, 3 productos comerciales y 2 controles)



cantabria labs
celebrate life

Eucerin®

LA BÚSQUEDA TERMINÓ



INGREDIENTE #1 ANTI-MANCHAS¹

97%

DE ÉXITO EN REDUCCIÓN DE
MANCHAS. COMPROBADO
POR DERMATÓLOGOS²

Q ¿CÓMO REDUCIR MANCHAS?



INICIO



8 SEMANAS³



193300202D0032 CUIDA TU PIEL. 'Estudio realizado por CloseUp International en México, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, América Central y República Dominicana, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, MAT Diciembre 2023.' ²Basado en estudio de desempeño bajo supervisión dermatológica usando la rutina completa Anti-Pigment Dual Serum, en combinación con Crema Facial de Día FPS 30 y Crema Facial de Noche después de 12 semanas de uso. ³ Basado en estudio clínico, usando Anti-Pigment Dual Serum, en combinación con Crema Facial de Día FPS30 y Crema Facial de Noche regularmente durante 24 semanas.

CONTENIDO

/News

06 LIQUEN SIMPLE *escrotal*

08 HARMONYCA
el nuevo tensor facial



09 *Principales infecciones por parásitos que se pueden adquirir en un hotel*

10 BROMHIDROSIS,
causas y qué hacer



/Skin

16 ALOPECIA TRIANGULAR *temporal*

18 NUEVOS COSMÉTICOS ANTIEDAD
Cantabria Labs

22 MANCHAS CAFÉ CON LECHE,
¿me tengo que preocupar?



23 *Cómo disminuir la celulitis*

24 CÁNCER DE PIEL
¿Qué debo saber?



/¿Sabías que?

30 ERITEMA *flagelado*

Directorio

DIRECTOR GENERAL

DR. GABRIEL HUERTA RIVERA

GERENTE

DRA. ILEANA E. ARREOLA JÁUREGUI

DISEÑO EDITORIAL

LIC. VIANEY CORONA / LIC. GRISELDA VILLAVICENCIO

CORRECCIÓN DE PRUEBAS

LIC. ADRIAN COVARRUBIAS

RELACIONES PÚBLICAS

LIC. ZAIRA CORONA ESTRADA

FOTOGRAFÍA

ARELY BARAJAS

COLABORADORES

DRA. SOFÍA ÁLVAREZ GUERRERO
DRA. ILSE MEYER NAVA
DRA. CLARA MADRID CARRILLO
DR. JUAN BASILIO LÓPEZ ZALDO
DR. MANUEL SORIA OROZCO
DRA. IARA STEPHANIE ZALDO ROLÓN
DRA. ROCÍO CONCEPCIÓN ALBORES ARGUIJO
DRA. MINERVA E. VÁZQUEZ HUERTA
DRA. ALINE ESTHER BAEZA ECHEVERRÍA
DR. JUAN ENRIQUE PANIAGUA SANTOS



SKINNEWS.COM.MX



ES UNA REVISTA AUSPICIADA
Y DIRIGIDA POR:



SÍGUENOS EN:





VITAMINA PARA TU CABELLO

PARA HOMBRES Y MUJERES
SUPLEMENTO PARA PELO, UÑAS Y PIEL
COADYUDANTE EN CAÍDA DE PELO
FORTALECE EL PELO



Calcio (Carbonato de calcio)	14.35 g	266.6 mg
Colágeno hidrolizado	7.53 g	140 mg
Ácido ascórbico (Vitamina C)	3.23 g	120 mg
Fósforo (Como Fosfato)	3.77 g	70 mg
Lisina	3.59 g	66.66 mg
Bioflavonoides (Lúsculo)	3.23 g	60 mg
Queratina	2.15 g	40 mg
Metionina	1.61 g	30 mg
Vitamina E	1.07 g	20 mg
Ácido hialurónico	1.07 g	20 mg
Glutaridil	1.07 g	20 mg
Hierro	0.322 g	6 mg
Zinc (Gluconato)	0.322 g	6 mg
Manganeso (Gluconato)	0.211 g	4 mg
Vitamina A (Beta Caroteno)	0.021 g	400 µg
Selenio (Metionina)	150 mg	28 µg

DOS PASOS, DOS VECES AL DÍA, SKINCARE COMPLETO

(18 INGREDIENTES GRADO DERMATOLÓGICO)

AnteAGE MD - SYSTEM



30 DÍAS DESPUÉS



30 DÍAS DESPUÉS



DESCUBRE EL PODER
DE LAS **CITOCINAS**
Y FACTORES DE
CRECIMIENTO

AnteAGE®
Growth Factors & Cytokines

LIQUEN SIMPLE *escrotal*



El escroto es la bolsa de piel que aloja los testículos y los cubre; esta piel se encuentra más propensa a ser irritada por la fricción de la ropa y la humedad de la zona en donde se encuentra.

El liquen simple escrotal es un trastorno cutáneo que aparece como consecuencia de un rascado crónico y persistente. La barrera de la piel se encuentra alterada, estableciéndose un círculo vicioso de comezón-rascado-comezón. En las primeras etapas, la piel tiene un aspecto normal, pero pica. Luego aparecen sequedad, escamas, engrosamiento y manchas oscuras como consecuencia del rascado y el frotado crónico.

La causa inicial de este picor es variable: enfermedades de la piel (por ejemplo, dermatitis atópica), enfermedades sistémicas, estrés y/o trastornos psicológicos. El rascado crónico y persistente puede provocar heridas, infecciones bacterianas en la piel o cicatrices permanentes y cambios en el color de la piel (hiperpigmentación o hipopigmentación). También puede afectar el sueño, la función sexual y la calidad de vida.

Los objetivos principales del tratamiento del liquen simple escrotal son:

- Evitar factores exacerbantes.
- Romper el ciclo de comezón-rascado.

- Tratar cualquier dermatosis subyacente o condición predisponente.
- Restablecer la barrera cutánea normal.

Es necesario evitar:

- Uso de ropa muy apretada, tanto pantalones como calzoncillos.
- Uso de ropa interior sintética que no permita la adecuada transpiración y que como consecuencia produzca un exceso de humedad en la zona.
- Uso de jabones agresivos o con aromas en pieles sensibles.
- Uso excesivo de detergente en la ropa interior.

El diagnóstico de liquen simple es clínico y es necesario abordar al paciente de una forma integral. Los pacientes deben ser educados sobre el círculo vicioso de rascarse/frotarse y la manera de evitar hacerlo en forma repetida; los antihistamínicos y los corticosteroides tópicos ayudan a controlar la comezón, pero debe evitarse la automedicación, por lo cual es importante acudir con el especialista para su tratamiento.

ISDIN
ISDINCEUTICS

MELACLEAR ADVANCED

RESULTADOS VISIBLES. MANCHAS INVISIBLES

Nuevo **sérum antimanchas** con **Ácido Tranexámico**.
Para todo tipo de manchas¹



-63%
MANCHAS
EN 3 MESES²



Isdin México (1) (2) (3) (4) (5)
PROTECTOR TU PIEL ES SALUD
Aviso de publicidad No. 252544000000001
1. Manchas de origen solar acentuadas por la edad, embarazo e imperfecciones.
2. Test de uso para evaluar la eficacia e seguridad mediante evaluación dermatológica y cuestionarios subjetivos de Melaclear Advanced en 30 mujeres con hiperpigmentación de leve a moderada durante 3 meses aplicadas dos veces al día. Datos en % ISDIN, 2022

Certified



Corporation

HARMONYCA

el nuevo tensor facial



HArmonyCa es un producto inyectable novedoso, recién llegado a México, que combina ácido hialurónico e hidroxiapatita de calcio para mejorar la flacidez, recuperar el volumen, tratar surcos, estimular el colágeno y generar un efecto de "mini lifting" progresivo, sin perder nuestra expresión natural.

El efecto inmediato del ácido hialurónico se ve reforzado debido a que es un tratamiento 100% híbrido con la liberación gradual de hidroxiapatita cálcica, lo que mejora los resultados de cada uno de los dos productos.

Los pacientes pueden obtener resultados inmediatos que se ven fortalecidos por la acción sostenida en el tiempo del colágeno, todo esto sin añadir volumen, evitando el efecto redondeado que, en ocasiones, queremos evitar.

Este tratamiento está indicado para pacientes que no buscan ganar un exceso de volumen pero tienen flacidez leve a moderada, y desean tratar el tercio medio con un producto mixto que genere un efecto rejuvenecedor inicial debido al volumen del ácido hialurónico y un efecto posterior debido al colágeno sintetizado.

HArmonyCa está indicado para:

- Envejecimiento facial leve o moderado.
- Pérdida de volumen y mejora estética facial.
- Flacidez leve a moderada.

Beneficios del ácido hialurónico con hidroxiapatita cálcica:

- Mejora la calidad de la piel.
- Promueve la arquitectura facial.
- Mejora la densidad de la piel sin aumentar el volumen.
- Combina el efecto inmediato del ácido hialurónico con el efecto sostenido y duradero en el tiempo de la hidroxiapatita cálcica.
- Hidrata, redensifica y estimula la producción de colágeno.

Las indicaciones para la aplicación de este tipo de tratamientos es idealmente primero realizar una historia clínica para conocer los antecedentes del paciente y valorar si es candidato o no al tratamiento.

El procedimiento es rápido y sencillo, tiene una duración aproximada de 30 a 45 minutos. Puede causar una ligera molestia o una ligera inflamación en el sitio de inserción de la cánula (que es un dispositivo de plástico sin filo).

Al finalizar la sesión, el paciente puede retomar su rutina normal; realmente la inflamación es mínima y es muy raro que haya algún hematoma. Se sugiere no realizar actividad física 24 a 48 horas posterior al procedimiento, así como no ingresar a saunas, piscinas o vapores durante las siguientes 24 horas.

Este producto se puede combinar con otras tecnologías y/u otro tipo de inyectables; sin embargo, lo ideal es que seas evaluado por un cirujano plástico certificado o un dermatólogo certificado para que pueda otorgarte el mejor abordaje acorde a tu flacidez facial, ya que idealmente todos los tratamientos deben ser personalizados.

PRINCIPALES INFECCIONES POR PARÁSITOS

que se pueden adquirir en un hotel

Las vacaciones son momentos esperados para disfrutar, relajarse y explorar nuevos lugares. Sin embargo, junto con la diversión y la aventura, también podemos encontrarnos con riesgos para la salud, especialmente cuando se trata de parasitosis cutáneas. Estas son afecciones de la piel causadas por organismos parásitos, que pueden transmitirse a través del contacto directo con personas, animales o ambientes infectados.

Tipos comunes de parasitosis cutáneas

Escabiasis (sarna): Causada por el ácaro *Sarcoptes scabiei*, la sarna es una infección altamente contagiosa que se transmite principalmente a través del contacto piel con piel. Los síntomas incluyen picazón intensa y erupciones cutáneas, especialmente en áreas como las manos, muñecas, axilas y genitales.



Pediculosis (piojos): Los piojos son pequeños insectos que se adhieren al cabello y al cuero cabelludo, alimentándose de la sangre del huésped. La infestación por piojos puede causar picazón persistente y la presencia de liendres (huevos de piojos) en el pelo.

Miasis Cutánea: La miasis se produce cuando las larvas de ciertas moscas depositan sus huevos en la piel humana. Esto puede ocurrir en heridas abiertas o en áreas con poca higiene, y las larvas pueden causar irritación e infección.

Consejos para prevenir parasitosis cutáneas

Mantén una buena higiene: Lavarse las manos con regularidad y ducharse diariamente puede ayudar a prevenir la transmisión de parásitos. Además, es importante mantener limpias las prendas de vestir y la ropa de cama, especialmente si se sospecha de una infestación.

Evita el contacto directo: Siempre que sea posible, evita el contacto piel con piel con personas que puedan estar infectadas. Esto es especialmente importante en entornos donde la sarna y los piojos son más comunes, como albergues, campamentos, hoteles y áreas superpobladas.

Inspecciona regularmente: Después de pasar tiempo al aire libre o en áreas donde los parásitos son más prevalentes, como playas o bosques, es recomendable inspeccionar la piel y el cabello en busca de signos de infestación. Presta especial atención a áreas como los pliegues de la piel, el cuero cabelludo y la ropa interior.

Usa repelentes: En áreas donde las picaduras de insectos son comunes, como en climas cálidos y húmedos, considera el uso de repelentes de insectos que contengan DEET u otros ingredientes recomendados por los profesionales de la salud.

Tratamiento y consulta médica

Si sospechas que podrías tener una parasitosis cutánea, es importante buscar atención médica de inmediato. Los tratamientos varían según el tipo de parásito y la gravedad de la infección, y pueden incluir medicamentos tópicos, orales o incluso procedimientos médicos.

En resumen, mientras disfrutas de tus vacaciones, mantén la conciencia sobre los riesgos potenciales de las parasitosis cutáneas y toma medidas preventivas para protegerte a ti mismo y a tu familia. Una buena higiene y la atención a los síntomas tempranos pueden marcar la diferencia en la prevención y el tratamiento de estas afecciones de la piel. ¡Que tus vacaciones estén llenas de diversión y salud!

BROMHIDROSIS,

causas y qué hacer



La bromhidrosis es el olor corporal exagerado o anormal provocado por la descomposición de la secreción de las glándulas sudoríparas y de los residuos celulares realizada por bacterias y levaduras y está estrechamente relacionada con la sudoración excesiva, que alude al término hiperhidrosis.

En la literatura científica encontramos estudios que sugieren una fuerte correlación entre la bromhidrosis y la humedad en asociación con un polimorfismo de un solo nucleótido del gen ABCC11.

Las secreciones apocrinas tienen alto contenido de lípidos, son estériles e inodoras, aunque pueden llegar a generar olor cuando se descomponen por la acción de las bacterias, principalmente del género *Corynebacterium* sp., y se convierten en ácidos volátiles en la superficie de la piel. El sudor ecrino generalmente no es maloliente porque está compuesto casi en su totalidad por agua.

La bromhidrosis ecrina puede ocurrir cuando las bacterias degradan la queratina que ha sido ablandada por el sudor ecrino. También puede ser el resultado de la ingestión de alimentos (por ejemplo, curry, ajo, cebolla, alcohol) y fármacos (por ejemplo, penicilina).



Estos trastornos pueden tener un efecto significativo en la calidad de vida y en las cargas profesionales, sociales y emocionales de quienes los padecen.

El manejo de la bromhidrosis implica la utilización de jabones antisépticos, antibioticoterapia tópica con cobertura contra bacterias del género *Corynebacterium* sp. (clindamicina, eritromicina) o incluso oral en algunos casos como en el eritrasma (infección por *Corynebacterium minutissimum*).

El rasurado de las axilas también puede ayudar a controlar el mal olor. Las personas también pueden quitarse la ropa sudorosa rápidamente y usar desodorantes o antitranspirantes. Los desodorantes enmascaran el olor, mientras que los antitranspirantes reducen la producción de sudor.



En cuanto a las opciones para el tratamiento de la hiperhidrosis, incluyen el tratamiento tópico con cloruro de aluminio y medicamentos anticolinérgicos orales, los cuales son suficientes en la mayoría de los casos de leves a moderados.

Las inyecciones de toxina botulínica A (Botox®) son una terapia muy efectiva cuando el tratamiento tópico no ha sido efectivo.



La simpatectomía y la escisión (cirugía) local también son métodos efectivos, pero invasivos o mínimamente invasivos dependiendo de la técnica, y se reservan para los casos que son resistentes a la terapia conservadora. Otras terapias que se han incorporado hace relativamente poco tiempo son la iontoforesis y la emisión de microondas (Miradry®).

Referencias:

- 1.- Serrano-Coronado M, Tufed-Opi. Valoración del tratamiento de la hiperhidrosis y bromhidrosis axilar con tecnología microondas. *J Dermatol Cosmet Med Quirur*; 2019;17(4):233-239.
- 2.- Nakano M, Miwa N, Hirano A, et al: A strong association of axillary osmidrosis with the wet earwax type determined by genotyping of the *ABCC11* gene. *BMC Genetics* 10:42, 2009. doi: 10.1186/1471-2156-10-42.



DESPIGMENTA
+
UNIFICA

Suero de Niacinamida al 10% + Zinc



DISPONIBLE EN:



#empowerfulbeauty

Exfoliante de Enzimas Minerales

mesoestetic®

**manchas cutáneas
bajo luz experta**

85

Me

cosmelan®

cosmelan® es la solución despigmentante profesional de referencia a nivel mundial que ofrece una acción dual única. Corrige las manchas cutáneas y regula los desórdenes pigmentarios para un resultado a corto y largo plazo.

the element for skincare experts

A-XTETIC
MEDICAL SOLUTIONS MEXICO
contacto@axtelic.com.mx

BIODERMA

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

DE VENTA EN

SANAPIEL.

Farmacia Dermatológica

**NUEVO
TAMAÑO
FAMILIAR**

**SUN ACTIVE
DEFENSIVE**

300ml

BIODERMA
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

Photoderm
Spray

SUN ACTIVE DEFENSE

SPF **50+** UVA UVB

Photoderm Spray FPS50+

**TODO TIPO DE PIEL HASTA
LAS MÁS SENSIBLES**

Muy alta protección contra
rayos UVA/UVB



**¡RESPECTAMOS LOS
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS!**

*Ausencia de toxicidad sobre la fórmula final en ecosistemas acuáticos corales, microalgas NF ISO 10253, daphnia OECD 202.



Acabado invisible



Rostro y cuerpo



Para toda la familia

GRAN LANZAMIENTO

COSRX

Amamos la **mucina de caracol**

¿Qué hace que tantas personas **amen nuestra nueva línea de productos con mucina de caracol**, sin importar su tipo de piel, edad o entorno?

Descúbrelo con nuestros productos **COSRX** **ADVANCED SNAIL**



Desinflama + Suaviza arrugas + Tono uniforme



Humecta + Cuida la barrera cutánea



Suaviza + Tonifica + Calma



Reafirma + Calma + Desvanece ojeras

COSRX México

cosrx_mx

gvi_skin



SUN CARE

Tus fotoprotectores
imprescindibles de uso diario.



ALOPECIA TRIANGULAR

temporal



Revista Bionatura 2020.05.02

La alopecia triangular temporal (también conocida como alopecia triangular congénita) es una afección permanente que generalmente se observa por primera vez en la infancia o la niñez como un parche de pérdida de cabello en patrón triangular u ovalado en el área temporal (que corresponde a la parte lateral de piel cabelluda).

El área afectada suele ser pequeña de tan sólo unos pocos centímetros de diámetro. La mayoría de los casos son unilaterales, es decir, afecta solamente un lado de la cabeza, aunque también puede ocurrir afectación bilateral. A la exploración dermatológica se observan pelos finos y pequeños, o la ausencia total de cabellos, sin inflamación o cicatrices.

Por lo general, aparece entre los primeros dos y nueve años de vida y muy raramente comienza en la adolescencia o la edad adulta. El tamaño de la lesión permanece sin cambios y por lo demás asintomático durante toda la vida. No existe predilección sexual y el trastorno es más común en personas blancas y asiáticas. Se han informado casos familiares sin identificación de un gen asociado.

No se conocen factores predisponentes para esta variante de alopecia. Si bien, puede ocurrir de forma aislada, se

han asociado otros trastornos del desarrollo en el 15% de los casos. Los informes de casos de múltiples afecciones asociadas incluyen síndrome de Down, facomatosis pigmentovascular y convulsiones.

El diagnóstico es clínico, con el patrón típico triangular, ausencia de cabellos o pelos muy finos sin inflamación ni cicatrices. Tu dermatólogo puede apoyarse de un estudio tricoscópico (usando un dermatoscopio que permite un aumento de 10 hasta 400 veces más), observando: orificios de salida de los cabellos vacíos, pelos blancos y pelos vellosos rodeados por pelos normales.

Finalmente, la alopecia puede ser estresante para los pacientes y los padres. Es importante prestar especial atención a los elementos cosméticos, sociales y psicológicos de la afección. El tratamiento, en adultos, es el trasplante de cabello por extracción de unidades foliculares (FUE). El trasplante de cabello es un tratamiento eficaz. Se ha informado un crecimiento temporal del cabello terminal con el uso de minoxidil tópico al 3%-5%. Otros tipos de medicamentos tópicos o tomados carecen de eficacia.

Fuente: *Dermatology Visual Diagnosis, last retrieved april 07th 2024.*

AMATIST

LA FÓRMULA PARA LAS PIELES
CON EXPERIENCIA.

MARTI
DERM
LA FÓRMULA

AMATIST



#MYRADIANTSKIN

No.Aviso:163300202D0036
CONSULTA A TU DERMATÓLOGO

liphermā
fórmulas dermatológicas

MANGAS SOL
PROTECTORAS DEL SOL

Ayuda a prevenir las manchas por el sol
y el fotoenvejecimiento de manos prematuro.

De venta en farmacias:



NUEVOS COSMÉTICOS ANTIEDAD

Cantabria Labs



En 2019, nace **Allskin Med** con el objetivo de crear una línea exclusiva que integre todas las tecnologías exclusivas de Cantabria Labs junto con activos dermatológicos de referencia, diseñados para actuar sobre las distintas capas de la piel y garantizar un resultado integral.

Allskin Med define a la perfección la filosofía de esta línea, en la que ciencia y experiencia se unen sinérgicamente.

Allskin Med evoca al concepto de cuidado integral de la piel, entendiendo su complejidad estructural y su diversidad. **Med** es la ciencia que respalda la línea, con fórmulas eficaces y seguras, exclusivas para el profesional. Los productos han sido diseñados exclusivamente para los profesionales de la piel como herramientas para crear protocolos a medida, adaptados a las necesidades y características de cada persona para asegurar la máxima eficacia del tratamiento, proporcionando una experiencia única con resultados óptimos.

Las fórmulas de **Allskin Med** resultan de años de investigación y desarrollo de tecnologías patentadas con beneficios clínicamente demostrados. Combinando de forma exclusiva activos de alta potencia en fórmulas con propiedades para proteger, tratar y embellecer la piel. El concepto propio de la línea: **“Integral Layer System”** defiende que los resultados óptimos se alcanzan al diseñar un tratamiento con actividad específica en las capas de la piel.

Activos y fórmulas con mayor actividad en la piel

En el grupo de activos con acción superficial, se encuentran los antioxidantes (**vitamina C**, **Edafence®**, **Fernblock FC®**) y los filtros solares para proteger nuestra piel de agresiones externas: radicales libres y radiación solar. Además de activos (**RetinSphere®**) alfa-hidroxiácidos para obtener una piel homogénea, libre de arrugas y manchas, promoviendo la exfoliación y renovación celular.

Activos y fórmulas que actúan desde el interior

Allskin Med cuenta con exclusivos factores de crecimiento (SCA® PRO) capaces de remodelar esta estructura, amplificando los resultados de los tratamientos antiedad tradicionales.

- **Categorías:** Limpieza, Fotoprotección, Despigmantación, Antiedad, Ampolletas y Contorno de ojos.
- **Gamas:** Purifying, Sun SPF, Pigmentation, Anti-imperfections, Anti-Aging: Vitamina C, AHA (ácidos Alfa Hidroxiácidos), R (retinol), GF (factores de crecimiento).

Factores de crecimiento: SCA® PRO

Tecnología patentada rica en factores de crecimiento que actúan con una potente actividad regeneradora.

SCA® PRO potencia la actividad de los factores de crecimiento, gracias a su formulación de liberación sostenida,

garantizando su estabilidad, penetración y efecto de larga duración. Estudios científicos lo respaldan.

La aplicación de un protocolo cosmético formulado con la secreción de **Cryptomphalus Aspersa SCA® 40** inmediatamente después de procedimientos con láser, como el láser fraccionado no ablativo y ablativo de CO2, puede acelerar la cicatrización cutánea después del daño causado por el láser, disminuir significativamente los efectos adversos asociados y mejorar los resultados del procedimiento.

Como hemos podido apreciar, esta novedosa línea cuenta con un **excelente tratamiento integral** y viene para sostener el antienvjecimiento, siendo una nueva opción para el cuidado de nuestra piel, siempre en conjunto con indicaciones del médico experto.

BIODERMA

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

Photoderm

EXPERTOS DERMATOLÓGICOS
EN PROTECCIÓN SOLAR

PARA TODO TIPO Y CONDICIÓN DE PIEL



DE VENTA EN

SANAPIEL

Farmacia Dermatológica



*Ausencia de toxicidad sobre la fórmula final en ecosistemas acuáticos corales, microalgas NF ISO 10253, daphnia OECD 202. Consulta a tu Dermatólogo regularmente. Este material es responsabilidad de NAO'S SKIN CARE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. Aviso de publicidad COFEPRIIS Número 213300202D0121.



¡Ahora más cerca de ti!

Av. López Mateos Sur #1768
Edificio Omnivitalia Piso 2
Col. San José del Tajo
Tlajomulco de Zúñiga



Contamos con 13 médicos especialistas dermatólogos certificados en la aplicación de procedimientos dermatológicos y estéticos, así como en enfermedades de la piel, pelo y uñas de adultos y niños.

Entre nuestros servicios se puede encontrar:
Láser colorante pulsado, Láser Nd-Yag,
Láser Excimer, Luz Pulsada Intensa,
Criocirugía, Carboxiterapia,
Radiofrecuencia Ablativa, Cabinas de
Cosmetología, Limpiezas Faciales,
Tratamientos Reductivos,
Depilación Láser y más.

**AGENDA TU CITA
Y VIVE LA EXPERIENCIA**

 **33 3330 5635**

www.dermacentermx.com

 **DERMACenter**

 **@dermacenter_ha**



Lactōkey®

NUEVO



PANALAB
MÉXICO

Entendemos el lenguaje de la piel

MANCHAS CAFÉ CON LECHE,

¿me tengo que preocupar?



Las manchas café con leche, como su nombre lo indica, son manchas en la piel que presentan un color marrón claro de manera uniforme y tienen límites bien definidos. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, en número variable y de múltiples tamaños.

Generalmente, al principio presentan un color muy claro, difíciles de percibir respecto al resto de la piel, pero más tarde, a medida que el niño crece, aumentan en diámetro y se vuelven más oscuras, de manera que para los dos años de edad ya pueden identificarse más fácilmente.

Estas manchas están presentes en hasta un 15% de la población general sana. En recién nacidos, se presentan en hasta un 2.5%, y en niños en edad escolar, en un 28%. La presencia de estas manchas no supone, en la mayoría de los casos, una patología, pero pueden ser una manifestación clínica de diversas enfermedades.

¿Cuándo me tengo que preocupar?

Se deberá seguir la evolución de las manchas (tamaño y, sobre todo, número) por parte de médicos especialistas, como dermatólogos pediatras y pediatras de primera instancia. Ellos, además de vigilar la evolución de las

lesiones, estarán alerta de otros síntomas o signos sugestivos de alguna de las enfermedades con las que se pueden asociar las manchas café con leche.

Las principales enfermedades asociadas son la neurofibromatosis, el síndrome de McCune-Albright, la esclerosis tuberosa, la anemia de Fanconi, el síndrome de Legius, entre otros. Por ejemplo, están presentes en el 95% de los pacientes que padecen neurofibromatosis. Se considera un criterio de neurofibromatosis la presencia de 6 o más manchas café con leche, de un tamaño igual o mayor a 5 mm en niños y a 15 mm en el caso de los adolescentes.

Además de los signos que nos proporcionan las manchas café con leche, deben considerarse otros síntomas como convulsiones, pérdida de la agudeza visual y auditiva, alteraciones en el neurodesarrollo, en el aprendizaje, hiperactividad, desarrollo puberal precoz y antecedentes familiares de las enfermedades mencionadas, entre otros.



Si tu hijo o hija tiene más de 3 manchas café con leche, es importante que tenga un seguimiento anual, ya que si se encuentra alguna alteración, deberá ser tratada de manera multidisciplinaria por pediatras subespecialistas en neurología, dermatología, oftalmología y genética.

CÓMO DISMINUIR

la celulitis



La celulitis es una alteración estética de la piel, definida como un trastorno local del metabolismo del tejido subcutáneo que provoca una alteración de los tejidos grasos y la microcirculación. Es un problema muy frecuente que afecta al 85% de las mujeres; se localiza en muslos, glúteos, brazos y abdomen. En los hombres, es menos frecuente y se localiza en abdomen, brazos y región de la nuca.

Para lograr disminuir la celulitis, se debe abordar desde diferentes perspectivas, en función de las características propias de la persona afectada y de la etapa en la que se encuentra el problema. Por lo tanto, inicialmente se debe valorar la alimentación y el estilo de vida:

- 1. Alimentación balanceada:** Consumir una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros. Evitar la ingesta de alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas.
- 2. Hidratación:** Tomar suficiente agua.
- 3. Ejercicio constante:** Realizar ejercicio cardiovascular (correr, nadar o ciclismo) para quemar grasa y mejorar la circulación, y también ejercicio de fuerza para tonificar los músculos y mejorar la apariencia de la piel.
- 4. Evitar cigarrillos y alcohol:** Estos hábitos afectan negativamente la circulación sanguínea y la salud de la piel.

Se debe mejorar la circulación local, mejorar el medio extracelular y reducir la hipertrofia del tejido graso.

Además de todo esto, se pueden utilizar tratamientos tópicos y procedimientos médico-estéticos que ayudan a reducir de manera más directa la celulitis:

- 1. Equipo con radiofrecuencia:** Utiliza energía de radiofrecuencia para calentar capas profundas de la piel y estimular la producción de colágeno, mejorando la elasticidad y disminuyendo la apariencia de la celulitis.
- 2. Equipo con ultrasonido:** Utiliza ondas sonoras para calentar y estimular las capas profundas de la piel, mejorando la circulación y disminuyendo la celulitis.
- 3. Equipo láser:** llamado lipoláser, elimina acúmulos localizados de grasas en determinadas regiones corporales.
- 4. Equipo de criolipólisis:** Se congelan las células de la grasa para posteriormente desaparecer de manera gradual por un proceso llamado apoptosis inducida. El frío se administra en la zona afectada.
- 5. Ozonoterapia:** Mejora la circulación local y el metabolismo de los adipocitos con mejoría en la textura de la piel.
- 6. Mesoterapia:** Múltiples inyecciones superficiales de sustancias lipolíticas, drenantes y reafirmantes para activar la microcirculación, mejorar el entorno celular y reducir el tejido graso.
- 7. Carboxiterapia:** Al infiltrar CO₂, mejora la oxigenación de la piel y su calidad.

La efectividad de todos estos procedimientos puede variar según el tipo, la gravedad de la celulitis y las características individuales de cada persona, por lo que es importante realizar una valoración antes de someterse a algún procedimiento médico.

CÁNCER DE PIEL

¿Qué debo saber?



El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común y puede afectar a personas de todos los tonos de piel. Las personas de piel clara son más susceptibles de desarrollar alguna forma de cáncer de piel debido a que producen menos melanina.

La melanina, el pigmento protector presente en la capa externa de la piel, ayuda a protegerla de la luz ultravioleta (UV). Sin embargo, el cáncer de piel también puede manifestarse en personas de piel oscura y en aquellas cuya piel no ha estado expuesta significativamente al sol.

Los carcinomas de células basales y de células escamosas son dos de los tipos más comunes de cáncer de piel. Suelen desarrollarse en la piel expuesta al sol, aunque también pueden aparecer en áreas de la piel que normalmente no están expuestas. Por lo general, ambos

tipos pueden curarse, pero si no se tratan a tiempo, pueden ocasionar desfiguración local y ser difíciles de eliminar.

El melanoma es el tercer tipo de cáncer de piel más común y causa la mayoría de las muertes entre todos los tipos de cáncer de piel debido a su tendencia a propagarse a otras partes del cuerpo (metástasis), incluidos los órganos vitales.

Como se mencionó previamente, la mayoría de los casos de cáncer de piel son causados por la exposición excesiva a los rayos UV del sol, camas bronceadoras o lámparas solares. Los rayos UV pueden dañar las células de la piel, lo que a corto plazo puede provocar quemaduras solares.

Con el tiempo, este daño puede acumularse, causando cambios en la textura de la piel, envejecimiento prematuro y, en ocasiones, cáncer de piel.



Los cánceres de piel también pueden aparecer años después de un tratamiento con rayos X o exposición a sustancias carcinógenas como el arsénico. Inicialmente, los cánceres de piel no causan síntomas evidentes, por lo que cualquier crecimiento inusual de la piel que persista o se expanda durante varias semanas debe ser examinado por un médico.

Diagnóstico

Es importante que las personas revisen regularmente su propia piel y notifiquen a un profesional de la salud si observa cualquier marca cutánea inusual o que haya cambiado. Se recomienda realizar una revisión anual de la piel por parte de un profesional de la salud.

Durante este examen, se observan lunares, marcas de nacimiento o áreas pigmentadas cuyo color, tamaño, forma o textura sean anormales. Si se identifica algún área de la piel con apariencia anormal, generalmente se realiza una biopsia para obtener un diagnóstico preciso.



Prevención

Se puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel limitando o evitando la exposición a la radiación ultravioleta (UV).

Evitar la exposición al sol, buscando sombra y minimizando las actividades al aire libre entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. También es importante evitar el uso de camas bronceadoras. Usar ropa protectora, como camisas de manga larga, pantalones y sombreros de ala ancha. Aplicar protector solar con un factor de protección solar de al menos 30 y reaplicar cada 2-4 horas.

FORTALECE EL CABELLO
promoviendo un crecimiento visiblemente más denso y saludable desde la raíz.

SU FORMULACIÓN
atenúa deficiencias en el folículo piloso, fortalece desde la raíz y fomenta un crecimiento capilar más denso y resistente

SHAMPOO DE USO DIARIO
elaborado especialmente para enfrentar la caída de cabello por quiebre



NUEVO

REVITA®
EXTRA STRENGTH

HD COSMETIC
EFFICIENCY

EpigenCur®
TECHNOLOGY

CIENCIA Y BELLEZA
EN UN CÓCTEL
EPIGENÉTICO
PATENTADO, QUE
COMBATE LOS SIGNOS
DEL ENVEJECIMIENTO



f @ hddermocosmetics_mex
www.hddermocosmetics.com/mex

Nº 2309142002D00013 - SALUD ES BELLEZA



NEOSTRATA®
THE SCIENCE OF VISIBLY HEALTHY, EVEN SKIN

SKIN ACTIVE
REBOUND SCULPTING CREAM

Exclusiva tecnología patentada por Neostрата
MicroDiPéptido²²⁹

ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE:

- ✓ **Colágeno:** mejora la estructura de la piel.
- ✓ **Ácido hialurónico:** mayor hidratación.
- ✓ **Elastina:** piel más flexible.
- ✓ **Decorina:** firmeza y elasticidad.
- ✓ **Fibronectina:** piel más suave.

**¡Piel visiblemente más joven,
en sólo una semana!***

*Presented at the J&J Science Symposium October 20-21, 2021 & Presented at the American Academy of Dermatology Annual Meeting 23-25 April 2021.

SALUD ES BELLEZA

Aviso No. 133300EL9501Z1



Nueva Sucursal
**GALERÍAS
SANTA ANITA**
Isla 10 entre
Bancomer y Cinépolis

22 aniversario

SANAPIEL[®]

Farmacia Dermatológica

TODO PARA
EL CUIDADO Y
**BELLEZA DE
DE TU PIEL**



Plaza Glorieta Chapalita Plaza Sauce (Las Cañadas)
Plaza Tepeyac Plaza Navona (Valle Real)
Plaza Guadalupe Plaza Fiesta Arboledas
Plaza Manantial Plaza Palomar Plaza México
Plaza del Sol (al lado de Banamex)
Dermatológico Providencia (Rubén Darío)
Justo Sierra (casi López Mateos) Plaza Patio Patria
Plaza Bugambillas Plaza del Sol (Soriana)
Mega (Nueva Galicia) Oblatos Arcos Alada
Forum Tlaquepaque (Soriana)
La Cima Strip Center

 Sanapiel Farmacia Dermatológica

 sanapielfarmacias



¿CÓMO SABER SI MI PIEL HA PERDIDO ELASTICIDAD Y firmeza?

PINCH TEST

Pellizca tu piel:

Con el tiempo, ¿tarda más en volver a su forma? ¿Da una sensación de flacidez?

ACTIVA EL PODER DE LA PIEL
BIOESTIMULADOR DE COLÁGENO
#Sculptyourbeauty

Disponible en **DERMAcenter.**
Dermatología Cirugía Cosmética
AESTHETIC CLINIC LASER

Teléfonos 33-1202-44-14 y 16

Av. Rubén Darío 1208, piso 3, col. Providencia, Guadalajara.



TOPICREM
DERMATOLOGÍA PARA EL BIENESTAR

COMBATE LOS SIGNOS DEL ENVEJECIMIENTO CON **LA GAMA AH3**

No. De Aviso: 213300202D0162. CONSULTA A TU DERMATÓLOGO.

NEOTONE® Manchas pigmentarias


La 1ª alternativa dermo-cosmética a la hidroquinona

Nº1*
EN
HIPERPIGMENTACIÓN




EFICACIA EQUIVALENTE
TOLERANCIA ÓPTIMA

Eficacia clínica similar sobre las lesiones de melasma



REDUCE LA INTENSIDAD DE LAS MANCHAS EN UN
- 43%**



* Sell in/sell out ISISPHARMA 2017/2018

** Puntuación clínica realizada en 40 sujetos durante 84 días: Neotone Serum + Neotone Radiance

ROUGJ+

L'EVOLUZIONE DELLA BELLEZZA IN FARMACIA

ProBiotic

SKINCARE INNOVATION

Sueros Booster con Probióticos
Protegen y mantienen en equilibrio
la flora cutánea de la piel

Con Ácido Hialurónico
+38,9% HIDRATACIÓN DE LA PIEL DESPUÉS DE 25 HRS.

Con Colágeno Marino
-22,7% ARRUGAS DESPUÉS DE 28 DÍAS

Con Ceramidas
+14,2% ELASTICIDAD DE LA PIEL DESPUÉS DE 28 DÍAS



No. 173300202D0307

*Los resultados de los estudios instrumentales se realizaron sobre una muestra de 20 mujeres, después de 24 horas y 28 días de la aplicación de los Sueros Booster con Probióticos.

MEDISUN

PROTECCIÓN SOLAR MUY ALTA FPS 50+



- Protección solar de amplio espectro
- Para todo tipo de piel
- Textura ligera



*Todos tenemos derecho
a una piel sana*

SALUD ES BELLEZA

Aviso No. 183300202D0087



ERITEMA *flagelado*

La dermatitis flagelada es una condición descrita inicialmente en 1970, en la que se observan manchas lineales de color rosado o café, que parecen las marcas de una persona que ha sido flagelada. Principalmente se ha encontrado una relación con la bleomicina, un medicamento utilizado como quimioterapia para pacientes con carcinoma de células escamosas, linfoma, cáncer cérvicouterino y cáncer testicular. Se presenta hasta en el 15% de los pacientes que usan este medicamento.



Se ha estudiado el mecanismo de daño en la piel, y la hipótesis más aceptada es que el medicamento se deposita en la piel, el rascado funciona como un factor que incrementa el flujo sanguíneo, por lo que habría una mayor cantidad de medicamento en la zona que el paciente rasca; iniciando un proceso de inflamación dando como resultado las manchas características.

También se han visto casos por el consumo de hongos shiitake, un alimento utilizado en la comida asiática, y que cada vez se ve con mayor frecuencia en México, debido a la introducción de la gastronomía oriental. Enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Still y la dermatomiositis pueden ser raras causas de eritema flagelado.



El aspecto de las lesiones es único, manifestándose principalmente en el tronco como manchas lineales de color café o rosado, acompañadas de comezón. En algunas ocasiones, cuando la inflamación de la piel es muy severa, pueden llegar a aparecer algunas lesiones elevadas como ronchas o ampollas.

El diagnóstico es clínico, es decir, se relaciona la presencia de lesiones compatibles con el antecedente de alguno de los factores predisponentes antes mencionados como fármacos, hongos shiitake o diagnóstico de enfermedad autoinmune. En ocasiones se podría tomar algún estudio de la piel como una biopsia, aunque los resultados son un apoyo para el diagnóstico pero no suele ser indispensable.

En cuanto al tratamiento, suele ser suficiente con cremas antiinflamatorias y medicamentos antialérgicos como los antihistamínicos. No olvidemos que la mayoría de los pacientes se encuentran en tratamiento para cáncer, por lo que suspender la bleomicina debe considerarse solo cuando los pacientes no respondan al tratamiento. En el caso de que los hongos shiitake fueran los responsables, es mucho más sencillo, ya que suprimir este alimento de la dieta suele ser muy efectivo para prevenir futuras activaciones de dermatitis flagelada.

DERMACenter^{HA}

Dermatología Cirugía Cosmética AESTHETIC CLINIC LASER

Clínica Dermatológica especializada en la Atención de Enfermedades y Estética de la piel, pelo y uñas de adultos y niños.

Tecnología:

- Láser CO2 Fraccionado
- Radiofrecuencia
- Cavitación Médica
- Infrarrojo y Electrodo
- Láser Nd-YAG
- Luz Emitida por Diodo
- Fototerapia UVB Banda Estrecha
- Ulteraphy
- Excimer Láser
- Exilis
- Nd Yag Picosegundos
- Láser Diodo Depilación
- Láser Colorante Pulsado (o anilinas)
- Láser Erbio Yag Fraccionado
- Lux Pulsada intensa
- Microdermoabrasión
- Criocirugía
- Radiofrecuencia ablativa
- Velashape (Radiofrecuencia con infrarrojo)
- Carboxiterapia
- Resurf (no ablativo)

Atención a:

- Enfermedades de la piel
- Cirugía Dermatológica
- Cosmética Dermatológica
- Dermatología Pediátrica
- Dermatología Geriátrica
- Micología (Infecciones de hongos)

Enfermedades de la piel:

- Acné
- Manchas en Piel
- Dermatitis Atópica
- Rosácea
- Verrugas
- Alopecia o pérdida de pelo
- Alergias
- Cáncer de Piel
- Infecciones por Hongos y Bacterias
- Lunares
- Mezquinos
- Sudoración excesiva
- Herpes
- Estrías
- Celulitis
- Arrugas
- Uñas encarnadas
- Vitiligo
- Dermatitis Seborréica
- Hemangiomas
- Piel Diabética
- Embarazadas
- Piel en pacientes VIH
- Piel en tercera edad
- Úlceras
- Quistes
- Enfermedades de transmisión sexual
- Nevo de Ota
- Pediculosis (Infección por piojos)
- Mucosa Oral y Genital
- Foto Envejecimiento

Especialistas:

- Dra. Ileana E. Arreola Jáuregui
Dermatóloga y Cirugía Dermatológica
- Dr. Gabriel Huerta Rivera
Dermatólogo
- Dra. Rocío C. Albores Arguijo
Pediatria - Dermatología Pediátrica
- Dra. Rosa Margarita Mayorga Rios
Medico Cirujano y Dermatología
- Dr. Juan Basilio López
Dermatólogo y Cirugía Dermatológica
- Dra. Sofía Álvarez Guerrero
Dermatólogo
- Dra. Ilse Meyer
Dermatólogo
- Dra. Katia Alejandra Wheber Hidalgo
Medico Cirujano y Dermatología
- Dra. Iara Zaldo
Médico Cirujana
- Dr. Enrique A. Orozco Yee
Dermatólogo
- Dra. Elisa Crystal Sánchez Morena
Dermatología - Cirugía Dermato Oncológica
- Dra. Yolanda González Jasso
Medico Cirujano y Dermatología

Rubén Dario #1208 esq. Florencia, Piso 3.
Col. Italia Providencia. C.P. 44630, Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 1202-4414 / 1202-4416

DERMAcenter Sur - Av. Adolfo López Mateos Sur #1768, Piso 2.
San José del Tajo, El Palomar, C.P. 45645, Zapopan, Jal.
Tel. 33 3330 5635



NEORETIN

DISCROM CONTROL

Pigment Neutralizer Serum

CIENCIA QUE POTENCIA LA LUMINOSIDAD DE TU PIEL


HIPERPIGMENTACIÓN¹ | LUMINOSIDAD

EN SÓLO 2 MESES*

-84% REDUCE LAS
MANCHAS OSCURAS

96% UNIFICA EL
TONO DE LA PIEL

- ▶ IDEAL PARA
PIEL SENSIBLE
- ▶ IDEAL PARA TODOS
LOS FOTOTIPOS



Azelaic Aox-TECH
DESPIGMENTANTE

BAKUCHIOL
RENOVADOR EPIDERMICO

TEXTURA COMFORT

TRATAMIENTOS AVANZADOS PARA LA CORRECCIÓN DE LA PIGMENTACIÓN

*Evaluación de la eficacia del producto. 22 mujeres (30-60 años), dos veces al día, 56 días. Madrid: Zurko Research S.L.; 2022. Datos en archivo. 1. Manchas solares. Hecho en España. Importado y distribuido por: IFC CANTABRIA MÉXICO, S.A. de C.V., Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, No. 233-1201, Col. Granada, C.P. 11520, Miguel Hidalgo, Cd. de México. SALUD ES BELLEZA. No. de aviso. 203300202D0415. El arte y product shot es responsabilidad de IFC Cantabria México S.A. de C.V.